


MADE IN ITALY



 **PLADOS**[®]
Complementi per cucine d'autore.

ИТАЛЪЯНСКИЕ МОЙКИ И СМЕСИТЕЛИ
2014/2015



 **PLADOS**[®]
Complementi per cucine d'autore.



МОЙКИ PLADOS

Изысканные и элегантные композитные мойки PLADOS: 5 материалов и 39 цветов для дизайна вашей кухни.

СМЕСИТЕЛИ PLADOS

Широкий ассортимент практичных и функциональных смесителей PLADOS великолепно сочетается с цветами моек PLADOS.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК PLADOS

Разнообразие и широкий модельный ряд аксессуаров PLADOS позволяют создать из зоны для мытья посуды многофункциональный комфортный центр для приготовления еды.

Серии ELEGANCE, LUX



ELEGANCE 116.20
стр. 20



ELEGANCE 99.10
стр. 20



ELEGANCE 86.10
стр. 21



ELEGANCE 86.20
стр. 21



ELEGANCE 86.20 ST
стр. 21



ELEGANCE 78.15
стр. 22



ELEGANCE 86.10
стр. 22



LUX 86.20
стр. 23

Серия CORAX



CORAX 116.20
стр. 26



CORAX 99.15
стр. 26



CORAX 86.10
стр. 27



CORAX 86.20
стр. 27



CORAX 79.10
стр. 28



CORAX 79.20
стр. 28



CORAX 98.10
стр. 29

Серия SPAZIO



SPAZIO 116.20
стр. 32



SPAZIO 99.15
стр. 32



SPAZIO 99.25
стр. 33



SPAZIO 86.10
стр. 33



SPAZIO 86.20
стр. 34



SPAZIO 79.10
стр. 34



SPAZIO 79.20
стр. 35



SPAZIO 98.15
стр. 35

Серия ATLANTIC



ATLANTIC 116.20
стр. 38



ATLANTIC 116.25
стр. 38



ATLANTIC 99.15
стр. 39



ATLANTIC 86.10
стр. 39



ATLANTIC 86.20
стр. 40



ATLANTIC 83.20
стр. 40



ATLANTIC 51.10
стр. 41



ATLANTIC 43.10
стр. 41

Серия HARMONY



HARMONY 116.20
стр. 48



HARMONY 83.20
стр. 48



HARMONY 106.15
стр. 49



HARMONY 99.15
стр. 49



HARMONY 99.20
стр. 50



HARMONY 99.10
стр. 50



HARMONY 86.10
стр. 51



HARMONY 86.20
стр. 51



HARMONY 86.00
стр. 52



HARMONY 79.15
стр. 52



HARMONY 79.20
стр. 53



HARMONY 61.15
стр. 53



HARMONY 61.15
стр. 54



HARMONY 43.10
стр. 54



HARMONY 51.10
стр. 55

Серия ONE



ONE 41.10/41.10 ST
стр. 60



ONE 56.10/56.10 ST
стр. 60



ONE 60.10/56.10 ST
стр. 61



ONE 76.10/76.10 ST
стр. 61

Однорычажные смесители



PLUSMIX
стр. 66



QUARMIX
стр. 66



NEOMIX
стр. 66



EUROMIX
стр. 67



PETRAMIX
стр. 67



NEWMIX10
стр. 67



NEWMIX20
стр. 68



NEWMIX80
стр. 68



TIZEK
стр. 68



VENMIXL
стр. 69



VENMIX20
стр. 69



FLATMIX
стр. 69



PAMIX50
стр. 70



PAMIX30
стр. 70



SLIMMIX
стр. 70



ZENMIX
стр. 69



SLIMFIX
стр. 69



QUAMIXL
стр. 70

Смесители с выдвижным изливом



VEMIXEXTL
стр. 71



PLUSMIXEXT
стр. 72



QUARMIXEXT
стр. 72



EUROMIXEXT
стр. 72



PUNTOBPEX
стр. 73



TIZMIXEXT
стр. 73



VENMIXEXT
стр. 73

Смесители для установки под окно



NOVOMIX
стр. 74



MIXOLDST
стр. 74

Смесители классические



MIXOLD
стр. 75



IDEALMIX
стр. 76



IDEALOLD
стр. 76



OLDSTYLE
стр. 76

Смесители профессиональные



SHOWERMID
стр. 77



SPRINGP30
стр. 77

Смесители с системой SIMPLEFIX



TIZMIX
стр. 78



GIOMIX
стр. 79



VEMIXLUX
стр. 79



POLYTEK10
стр. 79



POLYTEK20
стр. 80



POLYTEK30
стр. 80

Смесители трёхканальные и краны для фильтрованной воды



FLO30
стр. 81



FLO60
стр. 82



FLO65
стр. 82



FLO85
стр. 82



BEV10
стр. 83



BEVERINO
стр. 83

Материалы PLADOS

Мойки PLADOS из материала ULTRAQUARTZ

Смесь измельченного кварца и метилметакрилата является тем самым волшебным компонентом кварцевых моек Plados, который позволяет им сохранять устойчивость к повседневному воздействию горячих кастрюль, острых и режущих предметов, химически агрессивных веществ.

Мойки PLADOS из материала microULTRAGRANIT

Очень высокая поверхностная концентрация кварца и гранитных кристаллов (более 80%) благодаря искусственному технологическому процессу обеспечивает превосходную прочность поверхности и повышенную устойчивость к царапинам, сохраняя при этом эстетический аспект и ощущение прикосновения к натуральному камню.

Мойки PLADOS из материала ULTRAMETAL

Эту линию моек характеризует легкость в уходе и отличная сочетаемость с бытовой техникой из нержавеющей стали, наиболее популярной в современных кухнях. Мойки из материала Ultrametal обладают особой устойчивостью к царапинам, химическим реактивам, нагреву и температурному шоку. Они легки в уходе и гигиеничны.





Эмоция цвета PLADOS

Усилия компании PLADOS направлены не только на техническое и функциональное совершенствование продукции. Являясь участником ассоциации ADI, объединяющей лучшие компании и известных итальянских дизайнеров, PLADOS остается одной из немногих компаний, которым удается найти разумный баланс между формой, дизайном и функциональностью изделия.

Цвет — это жизнь! Цвет — это эмоции!

Компания PLADOS предлагает мойки и смесители в 25 цветах, которые предназначены как для самого изысканного дизайна кухни, так и для классического традиционного стиля.

PLADOS - итальянская элегантность и функциональность

PLADOS - ведущий мировой производитель кухонных моек из композитных материалов: microULTRAGRANIT®, ULTRAMETAL, ULTRAQUARTZ. Несмотря на разнообразие материалов для изготовления моек, собственный научно-исследовательский отдел компании находится в постоянном поиске инноваций. Благодаря такому подходу появились современные, экологически безопасные покрытия поверхностей, невероятно широкий диапазон цветов с возможностью подобрать смеситель к мойке полностью совпадающий по цвету.

Гарантии и сертификаты:



Дизайн

С обширным ассортиментом PLADOS в настоящее время не может соперничать ни один производитель моек. Для изготовления моек PLADOS использует 5 типов композитных материалов, которые представлены в невероятно широкой цветовой гамме. Кроме того, PLADOS предлагает и несколько типов защитных покрытий, благодаря которым мойки становятся более гигиеничными, более прочными и устойчивыми к повреждениям.

Тенденция максимальной целостности в дизайне позволила смесителю стать отдельной стилизованной деталью, внимания которой уделяют не меньше, чем самой мойке. Среди предложенного ассортимента, как хромированные смесители, так и смесители полностью соответствующие цвету выбранной мойки. Для каждой мойки PLADOS, выполненной в любом цвете компания PLADOS предлагает просто невероятные возможности в подборе подходящего по стилю смесителя.







Преимущества моек PLADOS

PLADOS — пожалуй, единственный производитель моек из композитных материалов, способный предложить следующие виды материалов к моделям: ULTRAQUARTZ, microULTRAGRANIT, ULTRAMETAL.

Благодаря специальному защитному покрытию все рабочие поверхности, такие как дно чаши и крыло мойки, устойчивы к повседневному воздействию горячих кастрюль, колющих и режущих предметов, а также очень прочны и гигиеничны. Дизайн моек PLADOS разрабатывается так, чтобы мойка, выполненная в традиционных цветах, выглядела максимально изысканной и стильной.



Устойчивость к царапинам



Легкость в уходе и эксплуатации



Устойчивость к загрязнениям



Устойчивость к высокой температуре

Антибактериальная защита MICROSTOP®

КАК РАБОТАЕТ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА MICROSTOP®?

Plados является первой в мире компанией, выпустившей мойку с антибактериальной защитой MICROSTOP®. Активная защита, предложенная Plados, препятствует распространению микроорганизмов, которые могут вызывать плесень, пятна и неприятный запах. Поскольку антибактериальный компонент добавляется в материал непосредственно при производственном процессе, его активные функции остаются неизменными в течение всего срока службы мойки, сохраняя ее свежесть и гигиеничность.

Антибактериальная защита Plados не обладает цветом, запахом и вкусом; ее активность с течением времени не снижается.

Более свежая и более чистая мойка!

Иногда, главным образом в теплых и влажных условиях, у мойки появляется неприятный запах, который может быть вызван распространением бак-

Microstop®
100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

терий. Антибактериальная защита препятствует распространению бактерий и при обычной чистке и гигиеническом уходе сохраняет мойку более чистой и более свежей.

Более гигиеничная мойка!

Бактериальные инфекции могут попадать на пищу при контакте ее с мойкой. В мойках с антибактериальной защитой риск такого попадания значительно снижается, благодаря чему обеспечивается безопасность для Вас и Вашей семьи.

Преимущества мойки с антибактериальной защитой MICROSTOP®:

- Высокая защита против бактерий;
- Мойка остается более свежей и более чистой;
- Антибактериальная защита MICROSTOP® сохраняется на протяжении всего срока службы мойки;
- Безопасно, долговечно и эффективно.

*Технология внедрена в каждой мойке.

Мойки с функцией очистки воздуха

ARIAPURA

Новые и стильные серии LUX и ELEGANCE, выполненные в наиболее востребованных цветах, производятся из инновационного самоочищающегося антибактериального композитного материала, способного взаимодействовать с окружающим воздухом и очищать его. Активный натуральный компонент ARIAPURA, состоящий из микрочастиц фотокаталитического диоксида титана (TiO_2), выполняет тройную функцию:

- борьба с загрязнением;
- антибактериальное действие;
- самоочищающее действие.

Борьба с загрязнением

Активный компонент ARIAPURA уничтожает неприятные запахи и загрязняющие вещества, появляющиеся на кухне в процессе приготовления пищи (дым, пар), возникающие от сигаретного дыма, мелкой пыли, обогревательных систем, кондиционеров и т.д. По сути, компонент ARIAPURA, содержащийся во всей массе мойки, выполняет такую же очищающую функцию, как и растения в вашей кухне.

Антибактериальное действие

При уничтожении микробов и бактерий в значительной степени уменьшается образование неприятных запахов в мойке и в воздухе, что обеспечивает в кухне здоровый микроклимат.

Самоочищающее действие

Мойки ARIAPURA устойчивы к загрязнениям. На поверхности Вашей мойки больше не будут появляться известковые отложения. В результате этого мойка легко моется, а Вы расходуете меньше моющего средства, что делает мойку ARIAPURA безопасной для окружающей среды. Активный компонент ARIAPURA содержится во всей массе мойки; это означает, что эффективность очищающей функции поддерживается на протяжении всего времени использования мойки, даже если на ее поверхности появляются царапины или другие признаки активного использования.

*Для серий Elegance и Lux.





Варианты монтажа моек

Мойки PLADOS могут монтироваться стандартным образом как на рабочую поверхность и под столешницу. В случае монтажа под столешницу, пожалуйста, заказывайте специальный монтажный комплект (код GANCIST10).

Варианты установки мойки под столешницу

Вариант установки мойки на столешницу





Elegance & Lux

ELEGANCE и LUX — дизайнерские серии моек PLADOS, отличающаяся невероятной продуманностью деталей. Разнообразие форм, материалов и цветов, в которых могут быть изготовлены мойки этой серии, позволяет подобрать нужную модель для любой современной и ультрасовременной кухни. Отличительные особенности моек — практичное крыло и большие глубокие чаши.



ELEGANCE 116.20

КОД **AM11620**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ

ARIAPURA

Ширина тумбы под мойку **80** см

Размер мойки **116x50** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametall

АКСЕССУАРЫ: TAGP81, TAGL80, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPCEINX, DISPENSER, TPPE10P, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.

ELEGANCE 99.10

КОД **AM9910**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ

ARIAPURA

Ширина тумбы под мойку **60** см



Размер мойки **99x50** см

Монтаж


МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametall

АКСЕССУАРЫ: TAGP81, TAGL80, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPCEINX, DISPENSER, TPPE10P, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.



Пластиковая разделочная доска TAGP81 (TAGP74)	Деревянная разделочная доска TAGL80 (TAGL44)	Универсальная разделочная доска TAGL88	Стеклянная разделочная доска TAGCR	Пластиковая универсальная малая доска TAGP77	Прямоугольная корзина из нерж. стали SPCEINX	Маленькая корзина из нерж. стали SPVASINX	Коландер из поликарбоната SPVASPOL	Коландер из нержавеющей стали VASCN	Диспенсер для жидкого мыла DISPENSER	Прямоугольный перелив TPPE10P





ELEGANCE 86.10

код **AM8610**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ

ARIAPURA

Ширина тумбы под мойку **50** см


Размер мойки **86x50** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal

АКСЕССУАРЫ: TAGP81, TAGL80, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPCEINX, DISPENSER, TPPE10P, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.



ELEGANCE 86.20 ST
код **AM8620ST**
(монтаж под столешницу)

ELEGANCE 86.20

код **AM8620**

ARIAPURA

Ширина тумбы под мойку **90** см


Размер мойки **86x51 (45)** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal


АКСЕССУАРЫ: TAGP74, TAGL44, TAGL88, TAGP77, SPCEINX, DISPENSER, TPPE10P, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.



Круглый перелив

СТРС10P





ELEGANCE 78.15

КОД **AM7815**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ

ARIAPURA

Ширина тумбы под мойку **60** см

Размер мойки **78x50** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal

АКСЕССУАРЫ: TAGP81, TAGL80, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPCEINX, DISPENSER, TPPE10P, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.



ELEGANCE 78.10

КОД **AM7810**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ

ARIAPURA

Ширина тумбы под мойку **50** см



Размер мойки **78x50** см

Монтаж


МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal

АКСЕССУАРЫ: TAGP81, TAGL80, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPCEINX, DISPENSER, TPPE10P, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.



Пластиковая разделочная доска TAGP81 (TAGP74)	Деревянная разделочная доска TAGL80 (TAGL44)	Универсальная разделочная доска TAGL88	Стеклянная разделочная доска TAGCR	Пластиковая универсальная малая доска TAGP77	Прямоугольная корзина из нерж. стали SPCEINX	Маленькая корзина из нерж. стали SPVASINX	Коландер из поликарбоната SPVASPOL	Коландер из нержавеющей стали VASCN	Диспенсер для жидкого мыла DISPENSER	Прямоугольный перелив TPPE10P





LUX 86.20

код **LX8620**

ARIAPURA

Ширина тумбы под мойку **90** см


Размер мойки **86x51** см

Монтаж 

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal

АКСЕССУАРЫ: TAGP77, TAGRLUX, LXVASINX, SPCEINX, DISPENSER, TPPE10P, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.



Круглый перелив

CTPC10P

Аксессуары серии LUX



Стеклянные разделочные доски

TAGRLUX



Коландер из нержавеющей стали

LXVASINX



Прямоугольная корзина из нерж. стали

SPCEINX



Пластиковая универсальная малая доска

TAGP77



Диспенсер для жидкого мыла

DISPENSER



Прямоугольный перелив

TPPE10P



Круглый перелив

CTPC10P

Ultrametal



UM 41



UM 42



UM 44



UM 45



UM 60



UM 64

Corax

CORAX – дизайнерская серия моек PLADOS. Лаконичный дизайн и плавные линии, модели моек в современном стиле.

Серия CORAX это разнообразие модельного ряда, широкий выбор аксессуаров и самые глубокие чаши моек до 23,5 см.







CORAX 116.20

код **CX11620**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ



Ширина тумбы под мойку **80** см

Размер мойки **116x50** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal

АКСЕССУАРЫ: TAGP81, TAGL80, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPCEINX, DISPENSER, СТРС10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.

CORAX 99.15

код **CX0991**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ



Ширина тумбы под мойку **60** см



Размер мойки **99x50** см

Монтаж


МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal

АКСЕССУАРЫ: TAGP81, TAGL80, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPCEINX, SPVASINX, SPVASPOL, VASCN, DISPENSER, СТРС10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.



Пластиковая разделочная доска TAGP81	Деревянная разделочная доска TAGL80	Универсальная разделочная доска TAGL88	Стеклянная разделочная доска TAGCR	Пластиковая универсальная малая доска TAGP77	Прямоугольная корзина из нерж. стали SPCEINX	Маленькая корзина из нерж. стали SPVASINX	Коландер из поликарбоната SPVASPOL	Коландер из нержавеющей стали VASCN	Диспенсер для жидкого мыла DISPENSER	Круглый перелив СТРС10P





CORAX 86.10

код **CX0861**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ

Microstop
100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ширина тумбы под мойку **45** см


Размер мойки **86x50** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal

АКСЕССУАРЫ: TAGP81, TAGL80, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPACESINX, DISPENSER, СТПС10Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.



CORAX 86.20

код **CX0862**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ

Microstop
100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ширина тумбы под мойку **90** см



Размер мойки **86x50** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal

АКСЕССУАРЫ: TAGP81, TAGL80, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPACESINX, DISPENSER, СТПС10Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.





CORAX 79.10

код **CX0791**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ



Ширина тумбы под мойку **45** см

Размер мойки **79x50** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal

АКСЕССУАРЫ: TAGP81, TAGL80, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPCEINX, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.



CORAX 79.20

код **NK7920**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ



Ширина тумбы под мойку **80** см



Размер мойки **79x50** см

Монтаж


МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal

АКСЕССУАРЫ: TAGP81, TAGL80, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPCEINX, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.



Пластиковая разделочная доска TAGP81	Деревянная разделочная доска TAGL80	Универсальная разделочная доска TAGL88	Стеклянная разделочная доска TAGCR	Пластиковая универсальная малая доска TAGP77	Прямоугольная корзина из нерж. стали SPCEINX	Маленькая корзина из нерж. стали SPVASINX	Коландер из поликарбоната SPVASPOL	Коландер из нержавеющей стали VASCN	Диспенсер для жидкого мыла DISPENSER	Круглый перелив CTPC10P





CORAX 98.10

код **CX0981**

Microstop
100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ширина тумбы под мойку **50 см**



Размер мойки **98x51 см**

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal

АКСЕССУАРЫ: TAGP77, SPCESINX, DISPENSER, СТПС10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.







Spazio

Безупречное сочетание элегантности и традиционного подхода идеально представлено в мойках серии SPAZIO. Разумный баланс между формой, эстетикой и функциональностью позволили серии SPAZIO стать наиболее востребованной и распространенной. Полезное крыло и ограничительный бортик по периметру мойки подчеркивают практичный и функциональный характер мойки.



SPAZIO 116.20

код **SP1162**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ



Ширина тумбы под мойку **80** см


Размер мойки **116x50** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametel, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: TAGP81, TAGL80, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPCEINX, SPVASINX, SPVASPOL, VASCN, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.



SPAZIO 99.15

код **SP0991**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ



Ширина тумбы под мойку **60** см


Размер мойки **99x50** см

Монтаж


МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametel, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: TAGP81, TAGL80, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPCEINX, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.



Пластиковая разделочная доска SPATAGPOL	Деревянная разделочная доска SPATAGIRK	Универсальная разделочная доска TAGL88	Стеклянная разделочная доска TAGCR	Пластиковая универсальная малая доска TAGP77	Прямоугольная корзина из нерж. стали SPCEINX	Маленькая корзина из нерж. стали SPVASINX	Коландер из поликарбоната SPVASPOL	Коландер из нержавеющей стали VASSP	Диспенсер для жидкого мыла DISPENSER	Круглый перелив CTPC10P





SPAZIO 99.25

Код **SP0992**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ

Microstop
100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ширина тумбы под мойку **100 см**


Размер мойки **99x50 см**

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: TAGP81, TAGL80, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPACESINX, SPVASINX, SPVASPOL, VASCN, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.



SPAZIO 86.10

Код **SP0861**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ

Microstop
100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ширина тумбы под мойку **45 см**



Размер мойки **86x50 см**

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: TAGP81, TAGL80, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPACESINX, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.





SPAZIO 86.20

КОД **SP0862**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ



Ширина тумбы под мойку **90** см


Размер мойки **86x50** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametall, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: TAGP81, TAGL80, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPACESINX, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.



SPAZIO 79.10

КОД **SP0791**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ



Ширина тумбы под мойку **45** см


Размер мойки **79x50** см

Монтаж


МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametall, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: TAGP81, TAGL80, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPACESINX, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.



Пластиковая разделочная доска SPATAGPOL	Деревянная разделочная доска SPATAGIRK	Универсальная разделочная доска TAGL88	Стеклянная разделочная доска TAGCR	Пластиковая универсальная малая доска TAGP77	Прямоугольная корзина из нерж. стали SPACESINX	Маленькая корзина из нерж. стали SPVASINX	Коландер из поликарбоната SPVASPOL	Коландер из нержавеющей стали VASSP	Диспенсер для жидкого мыла DISPENSER	Круглый перелив CTPC10P





SPAZIO 79.20

код **SP0792**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ

Microstop
100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ширина тумбы под мойку **80 см**


Размер мойки **79x50 см**

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: TAGP81, TAGL80, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPCEINX, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.



SPAZIO 98.15

код **SP0981**

Microstop
100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ширина тумбы под мойку **60 см**



Размер мойки **98x50 см**

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: SPATAGIRK, SPATAGPOL, TAGP77, SPCEINX, SPVASINX, SPVASPOL, VASSP, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки. Предусмотрена возможность врезки дополнительных отверстий для аксессуаров.





Мягкий, простой и вместе с тем очень функциональный дизайн модельного ряда ATLANTIC, предлагаемый во всех типах отделки, позволяет подобрать подходящую мойку для любой кухни, вне зависимости от ее стилистики.

Atlantic





ATLANTIC 116.20

код **PL1162**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ

Microstop
100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ширина тумбы под мойку **90** см

Размер мойки **116x50** см

Монтаж

ATLANTIC 116.25

код **FU11621**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ

Microstop
100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ширина тумбы под мойку **90** см

Размер мойки **116x50** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz



АКСЕССУАРЫ: PLTAGIRK, TAGL88, PLTAGPOL, TAGCR, TAGP77, SPCESINX, PLCOPVAS, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.


МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: TAGL39, TAGP38, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPCESINX, VAS50, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.



Пластиковая разделочная доска SPATAGPOL	Деревянная разделочная доска SPATAGIRK	Универсальная разделочная доска TAGL88	Стеклянная разделочная доска TAGCR	Пластиковая универсальная малая доска TAGP77	Прямоугольная корзина из нерж. стали SPCESINX	Маленькая корзина из нерж. стали SPVASINX	Коландер из поликарбоната SPVASPOL	Коландер из нержавеющей стали VASSP	Диспенсер для жидкого мыла DISPENSER	Круглый перелив CTPC10P





ATLANTIC 99.15

код **PL0991**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ

Microstop
100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ширина тумбы под мойку **60** см


Размер мойки **99x50** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametал, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: PLTAGIRK, TAGL88, PLTAGPOL, TAGCR, TAGP77, SPACESINX, SPVASINX, PLCOPVAS, SPVASPOL, DISPENSER, СТРС10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.



ATLANTIC 86.10

код **PL0861**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ

Microstop
100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ширина тумбы под мойку **45** см


Размер мойки **86x50** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametал, **UQ** - Ultraquartz


АКСЕССУАРЫ: PLTAGIRK, TAGL88, PLTAGPOL, TAGCR, TAGP77, SPACESINX, PLCOPVAS, DISPENSER, СТРС10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.



Пластиковая полка

COL29
PLCOPVAS





ATLANTIC 86.20

код **PL0862**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ

Microstop
100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ширина тумбы под мойку **90** см

Размер мойки **86x50** см

Монтаж



ATLANTIC 83.20

код **FTA8320**

Microstop
100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ширина тумбы под мойку **90x90** см

Размер мойки **86x50** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametall, **UQ** - Ultraquartz



АКСЕССУАРЫ: PLTAGIRK, TAGL88, PLTAGPOL, TAGCR, TAGP77, SPACESINX, PLCOPVAS, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.


МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametall, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: TAGL29, TAGL88, TAGP78, TAGCR, TAGP77, SPACESINX, COL29, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.



Пластиковая разделочная доска SPATAGPOL	Деревянная разделочная доска SPATAGIRK	Универсальная разделочная доска TAGL88	Стеклянная разделочная доска TAGCR	Пластиковая универсальная малая доска TAGP77	Прямоугольная корзина из нерж. стали SPACESINX	Маленькая корзина из нерж. стали SPVASINX	Коландер из поликарбоната SPVASPOL	Коландер из нержавеющей стали VASSP	Диспенсер для жидкого мыла DISPENSER	Круглый перелив CTPC10P





ATLANTIC 51.10

код **PL5101**



Ширина тумбы под мойку **45** см

Размер мойки **d 51** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: TAGL47, TAGP48, CES46, CES47, DISPENSER, СТПС10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.



ATLANTIC 43.10

код **PL4351**



Ширина тумбы под мойку **40/45** см




Размер мойки **d 43,5** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: PLTGDIRK, PLTGDPOL, CES46, CES47, DISPENSER, СТПС10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.



Harmony

Самая популярная серия моек PLADOS отличается широким ассортиментом модельного ряда HARMONY. Лаконичные формы и плавные линии, модели моек HARMONY подойдут для любых габаритов вашей кухни.







HARMONY 116.20

КОД **HR1162**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ

Microstop
100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ширина тумбы под мойку **80** см


Размер мойки **116x50** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametel, **UQ** - Ultraquartz

АКЦЕССУАРЫ: PLT991RK, PLT99POL, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPCEINX, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.



HARMONY 83.20

КОД **HRA832**

Microstop
100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ширина тумбы под мойку **90x90** см


Размер мойки **83x50** см

Монтаж


МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametel, **UQ** - Ultraquartz

АКЦЕССУАРЫ: PLT991RK, PLT99POL, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPCEINX, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.



Пластиковая разделочная доска PLT99POL	Деревянная разделочная доска PLT991RK	Универсальная разделочная доска TAGL88	Стеклянная разделочная доска TAGCR	Пластиковая универсальная малая доска TAGP77	Прямоугольная корзина из нерж. стали SPCEINX	Маленькая корзина из нерж. стали SPVASINX	Коландер из поликарбоната SPVASPOL	Коландер из нержавеющей стали VASSP	Диспенсер для жидкого мыла DISPENSER	Круглый перелив CTPC10P





HARMONY 106.15

код **HR1061**



Ширина тумбы под мойку **90x90** см


Размер мойки **106x57,5** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: HRTAGIRK, TAGP77, SPCESINX, HRVASINX, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.



HARMONY 99.15

код **HR0991**



Ширина тумбы под мойку **60** см



Размер мойки **99x50** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: PLT99IRK, TAGL88, PLT99POL, TAGCR, TAGP77, SPCESINX, SPVASINX, SPVASPOL, VASSP, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.





HARMONY 99.20

код **HR0992**



Ширина тумбы под мойку **100** см

Размер мойки **99x50** см

Монтаж



HARMONY 99.10

код **HR09910**



ОБОРАЧИВАЕМАЯ

Ширина тумбы под мойку **60/80** см

Размер мойки **99x50** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz



АКСЕССУАРЫ: TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPCESINX, DISPENSER, СТПС10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.


МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: TAGL45, TAGL88, TAGP75, TAGCR, TAGP77, CES45, SPCESINX, COL45, DISPENSER, СТПС10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.



Пластиковая разделочная доска PLT99POL	Деревянная разделочная доска PLT99IRK	Универсальная разделочная доска TAGL88	Стеклянная разделочная доска TAGCR	Пластиковая универсальная малая доска TAGP77	Прямоугольная корзина из нерж. стали SPCESINX	Маленькая корзина из нерж. стали SPVASINX	Коландер из поликарбоната SPVASPOL	Коландер из нержавеющей стали VASSP	Диспенсер для жидкого мыла DISPENSER	Круглый перелив СТПС10P





HARMONY 86.10

код **HR0861**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ



Ширина тумбы под мойку **45 см**


Размер мойки **86x50 см**

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametel, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: TAGL88, TAGP77, TAGCR, SPCEINX, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.



HARMONY 86.20

код **HR0862**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ



Ширина тумбы под мойку **90 см**





Размер мойки **86x50 см**

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametel, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: PLT99IRK, PLT99POL, TAGL88, TAGP77, SPCEINX, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.





HARMONY 86.00

код **HR0860**



Ширина тумбы под мойку **90** см

Размер мойки **88x50** см

Монтаж



HARMONY 79.15

код **HR0791**



Ширина тумбы под мойку **60** см

Размер мойки **79x50** см

Монтаж



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametall, **UQ** - Ultraquartz



АКСЕССУАРЫ: TAGIRK2, VAS93, TAGP79, DISPENSER, СТПС10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.


МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametall, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: PLT991RK, PLT99POL, TAGL88, TAGP77, SPACESINX, SPVASINX, SPVASPOL, VASSP, DISPENSER, СТПС10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.



Пластиковая разделочная доска PLT99POL	Деревянная разделочная доска PLT991RK	Универсальная разделочная доска TAGL88	Стеклянная разделочная доска TAGCR	Пластиковая универсальная малая доска TAGP77	Прямоугольная корзина из нерж. стали SPACESINX	Маленькая корзина из нерж. стали SPVASINX	Коландер из поликарбоната SPVASPOL	Коландер из нержавеющей стали VASSP	Диспенсер для жидкого мыла DISPENSER	Круглый перелив СТПС10P





HARMONY 79.20

код **HR0792**



Ширина тумбы под мойку **80 см**


Размер мойки **79x50 см**

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametал, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: TAGL88, TAGP77, SPACESINX, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.



HARMONY 61.10

код **HR6150**



Ширина тумбы под мойку **45 см**



Размер мойки **61x50 см**

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametал, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: PLT991RK, PLT99POL, TAGL88, TAGP77, SPACESINX, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.





HARMONY 61.15

код **HR6115**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ



Ширина тумбы под мойку **60** см

Размер мойки **61.5x50** см

Монтаж



HARMONY 43.10

код **HR4321**

ОБОРАЧИВАЕМАЯ



Ширина тумбы под мойку **45/50** см

Размер мойки **43.2x50** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametall, **UQ** - Ultraquartz




АКЦЕССУАРЫ: PLT99IRK, PLT99POL, TAGL88, TAGP77, SPCESINX, VAS94, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametall, **UQ** - Ultraquartz

АКЦЕССУАРЫ: PLT99IRK, PLT99POL, TAGL88, TAGCR, TAGP77, SPCESINX, COL29, DISPENSER, CTPC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.





HARMONY 51.10

код **NK05110**



Ширина тумбы под мойку **45 см**


Размер мойки **d 51 см**

Монтаж


МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: CES46, CES47, DISPENSER, СТПС10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.



Пластиковая полка	Коландер из нержавеющей стали	Коландер из нержавеющей стали	Корзина из нерж. стали	Корзина из пластика	Коландер из нержавеющей стали	Деревянная разделочная доска	Деревянная разделочная доска с крышкой
COL29 COL45	VAS94	VAS93	CES47	CES46	VAS93	TAGIRK2	TAGP79





One

Прямые линии, вместительность чаши и современный дизайн моек PLADOS серии ONE соответствует последним тенденциям дизайна кухонных помещений.





ONE 41.10 ST
код ON4110ST
(монтаж под столешницу)



ONE 56.10 ST
код ON5610ST
(монтаж под столешницу)

ONE 41.10

код **ON4110**

ONE 56.10

код **ON5610**



Ширина тумбы под мойку **45** см

Размер мойки **41x50/ST45** см

Монтаж

Ширина тумбы под мойку **60** см

Размер мойки **56x50/ST45** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametall, **UQ** - Ultraquartz




МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametall, **UQ** - Ultraquartz


АКСЕССУАРЫ: TAGL44, TAGP44, SPCESINX, DISPENSER, CTRC10P

АКСЕССУАРЫ: TAGL44, TAGP44, SPCESINX, DISPENSER, CTRC10P

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.





ONE 60.10 ST
код ON6010ST
(монтаж под столешницу)



ONE 76.10 ST
код ON7610ST
(монтаж под столешницу)

ONE 60.10

код **ON6010**



Ширина тумбы под мойку **60** см


Размер мойки **60x50/ST45** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: TAGL44, TAGP44, SPACESINX, DISPENSER, СТПС10Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.



ONE 76.10

код **ON7610**



Ширина тумбы под мойку **80** см



Размер мойки **76x50/ST45** см

Монтаж

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz

АКСЕССУАРЫ: TAGL44, TAGP44, TAGL88, TAGP77, SPACESINX, DISPENSER, СТПС10Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ: сетчатый слив из нержавеющей стали 90 мм (3" 1/2), уплотнительные резинки, компактный сифон в комплекте с подводкой для стиральных и посудомоечных машин, крепежный набор для монтажа мойки.




Возможные комбинации моек серии ONE

ONE 41.10




ONE 41.10 + ONE 41.10



ONE 56.10



ONE 41.10 + ONE 56.10




ONE 56.10 + ONE 56.10



ONE 76.10



ONE 76.10 + ONE 41.10





Смесители






КОД **PLUSMIX** Однорычажный смеситель с поворотным изливом


МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж d 40 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: d 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм

КОД **QUARMIX** Однорычажный смеситель с поворотным изливом



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж d 40 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: d 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм

КОД **NEOMIX** Однорычажный смеситель с рычагом управления, расположенным сбоку от излива

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж d 40 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: d 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 49 мм




код **EUROMIX** Однорычажный смеситель с поворотным изливом



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж d 40 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: d 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 50 мм




код **PETRAMIX** Однорычажный смеситель с поворотным изливом



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж d 40 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: d 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм





код **NEWMIX10** Однорычажный смеситель с поворотным изливом



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж d 40 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: d 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм




код **NEWMIX20** Однорычажный смеситель с поворотным изливом



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж d 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: d 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 45 мм




код **NEWMIX80** Однорычажный смеситель с поворотным изливом



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж d 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: d 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 45 мм





код **TIZEK** Однорычажный смеситель с поворотным изливом




МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz, **CR** - Chrom, Chrom+UM/UG

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм




код **VENMIXL** Однорычажный смеситель с поворотным изливом



МАТЕРИАЛЫ: **CR** - Chrom, Chrom+**UM/UG**

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм




код **VENMIX20** Однорычажный смеситель с поворотным изливом



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм





код **FLATMIX** Однорычажный смеситель с прямоугольным изливом



МАТЕРИАЛЫ: Chrom+**UM/UG**

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм




код **PAMIX50** Однорычажный смеситель с поворотным изливом



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **CR** - Chrom, PVD Spazzolato

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм




код **PAMIX30** Однорычажный смеситель с поворотным изливом



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **CR** - Chrom, PVD Spazzolato

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм





код **SLIMMIX** Однорычажный смеситель с поворотным изливом



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **CR** - Chrom,

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 49 мм




код **ZENMIX** Однорычажный смеситель с поворотным изливом



МАТЕРИАЛЫ: **CR** - Chrom, Chrom+**UM/UG**

- Специальный керамический дисковый картридж 40 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 50 мм




код **SLIMFIX** Однорычажный смеситель с поворотным изливом



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм





код **QUAMIXL** Однорычажный смеситель с поворотным изливом



МАТЕРИАЛЫ: **CR** - Chrom, Chrom+**UM/UG**

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм





Смесители PLADOS С ВЫДВИЖНЫМ ИЗЛИВОМ


Компания PLADOS предлагает серию смесителей с выдвижным изливом, что позволит более функционально использовать смеситель на кухне. Теперь наполнить кастрюлю водой, при занятой мойке не составит никаких проблем.

код **VEMIXEXTL** Однорычажный смеситель с выдвижным изливом



МАТЕРИАЛЫ: **CR** - Chrom, Chrom+**UM/UG**

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм



Ultragranit



UG 50

UG 51

UG 55

UG 56

UG 58

UG 70

UG 71

UG 72

UG 90

UG 91

UG 94

UG 95

UG 98


код **PLUSMIXEXT**

Однорычажный смеситель с двухструйным выдвижным душем



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм




код **QUARMIXEXT**

Однорычажный смеситель с двухструйным выдвижным душем



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм





код **EUROMIXEXT**

Однорычажный смеситель с двухструйным выдвижным душем



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм




код **PUNTOBPEX**

Однорычажный смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм



код **TIZMIXEXT**


Однорычажный смеситель с двухструйным выдвижным душем



хром + **UM/UG**
версия

МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **CR** - Chrom, Chrom + **UM/UG**

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм





код **VENMIXEXT**

Однорычажный смеситель с выдвижным душем



МАТЕРИАЛЫ: **CR** - Chrom, Chrom+**UM/UG**

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм



Смесители PLADOS для установки под окно

Специально для моек с установкой возле окна был разработан эргономичный смеситель, который позволяет беспрепятственно открывать или закрывать окно.




код **NOVOMIX** Однорычажный смеситель со складным изливом для установки перед окном



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм




код **MIXOLDST** Однорычажный смеситель со складным изливом для установки перед окном



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **CR** - Chrom, состаренная медь (17), состаренная бронза (18)

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм



Классические смесители PLADOS

Элегантные и стильные модели классических смесителей PLADOS могут быть исполнены как в традиционных цветах, так и в цвет мойки.




код **MIXOLD**

Однорычажный смеситель «под старину» с изливом



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz, **CR** - Chrom, состаренная медь (17), состаренная бронза (18)

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм



Ultragranit



UG 50



UG 51



UG 55



UG 56



UG 58



UG 70



UG 71



UG 72



UG 90



UG 91



UG 94



UG 95



UG 98


код IDEALMIX

Смеситель с поворотным изливом и крестообразными ручками



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм




код IDEALOLD

Смеситель в стиле «Ретро» с поворотным изливом и двумя крестообразными ручками



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz, **CR** - Chrom, состаренная медь (17), состаренная бронза (18)

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм




код OLDSTYLE

Смеситель в стиле «Ретро» с поворотным изливом




МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **CR** - Chrom, состаренная медь (17), состаренная бронза (18)

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм



Смесители с системой SIMPLIFIX

Благодаря запатентованной революционной системе SIMPLIFIX смесители легко устанавливаются сверху на мойку. Система SIMPLIFIX облегчает и ускоряет как установку смесителя, так и со временем его замену. Больше нет необходимости испытывать неудобства и трудности при установке, поскольку все можно сделать непосредственно на самой мойке, уже установленной на рабочую поверхность.




код **TIZMIX**

Однорычажный смеситель с поворотным изливом и системами Simplifix, Aquasave, Powersave.




МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм



Ultragranit




код **GIOMIX**

Однорычажный смеситель с поворотным изливом и системами **Simplifix, Aquasave, Powersave.**



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм




код **DEMIXLUX**

Однорычажный смеситель с поворотным изливом и системами **Simplifix, Aquasave, Powersave.**



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм




код **POLYTEK10**

Однорычажный смеситель с поворотным изливом и системами **Simplifix, Aquasave, Powersave.**




МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм




КОД **POLYTEK20****Однорычажный смеситель с поворотным изливом и системами Simplifix, Aquasave, Powersave.**МАТЕРИАЛЫ: **CR** - Chrom, Chrom + **UM/UG**

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм

КОД **POLYTEK30****Однорычажный смеситель с поворотным изливом и системами Simplifix, Aquasave, Powersave.**МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametall, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм



Ultragranit



UG 50



UG 51



UG 55



UG 56



UG 58



UG 70



UG 71



UG 72



UG 90



UG 91



UG 94



UG 95



UG 98

Трёхканальные смесители и краны для фильтрованной воды PLADOS

Эстетичные смесители PLADOS позволяющие подключить не только горячую и холодную воду, но и выход для фильтрованной воды, что позволит сэкономить место на самой мойке. Так же в данном разделе представлены модели кранов для фильтрованной воды PLADOS.




код **FLO30**

Трёхканальный однорычажный смеситель с двумя внутренними независимыми каналами для раздельной подачи обычной и очищенной воды.



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм




код **FLO60** Трёхканальный однорычажный смеситель с двумя внутренними независимыми каналами для раздельной подачи обычной и очищенной воды.



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **UQ** - Ultraquartz, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм




код **FLO65** Трёхканальный однорычажный смеситель с двумя внутренними независимыми каналами для раздельной подачи обычной и очищенной воды.



МАТЕРИАЛЫ: **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм





код **FLO85** Трёхканальный однорычажный смеситель с двумя внутренними независимыми каналами для раздельной подачи обычной и очищенной воды.



МАТЕРИАЛЫ: **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм




код **BEV10** Смеситель для фильтрованной воды



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **CR** - Chrom, состаренная медь (17), состаренная бронза (18)

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм




код **BEVERINO** Смеситель для фильтрованной воды



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **CR** - Chrom, состаренная медь (17), состаренная бронза (18)

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм



Профессиональные смесители PLADOS

Профессиональные смесители выполнены в современном дизайне, максимально функциональны в использовании.




код **SHOWERMID** Профессиональный однорычажный смеситель с душем и поворотным изливом



МАТЕРИАЛЫ: **UG** - Ultragranit, **UM** - Ultrametal, **CR** - Chrom

- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм




код **SPRINGP30** Профессиональный однорычажный смеситель



МАТЕРИАЛЫ: **CR** - Chrom


- Специальный керамический дисковый картридж 35 мм
- Угол поворота излива: 360°
- Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- Соединительный гибкий шланг из нержавеющей стали, L=350 мм
- Диаметр основания: 55 мм





Аксессуары для кухонных моек PLADOS

	Артикул	Размеры, мм		Артикул	Размеры, мм
	TBG05 TBG075	182x327 182x327		TAGL88	520x331
Измельчитель пищевых отходов					Универсиальная разделочная доска
	PLRCOM	Радиоуправление		TAGIRK1 TAGIRK2 TAGIRK3	467x439 467x439 467x439
	PLMET PLABS	Кнопка из хроми- рованного металла Кнопка из хроми- рованного АБС-пла- стика			
Аксессуары для измельчителей пищевых отходов					Доска деревянная для HR0860
	PLTAGIRK SPTAGIRK PLT99IRK SPATAGIRK HRTAGIRK TAGL20 TAGL21 TAGL22 TAGL23 TAGL29 TAGL44 TAGL40	425x376 440x303 445x310 441x330 415x350 435x361 431x340 432x345 436x334 434x378 420x363 445x334		TAGP79 TAGP89	297x160 318x168
Прямоугольная разделочная доска					Доска пластиковая для HR0860
	TAGL45 TAGL80	423x357 466x300		SPTAGPOL PLT99POL TAGP61 TAGP78 PLTAGPOL	440x303 445x310 431x340 434x378 425x346
Прямоугольная разделочная доска					Прямоугольная разделочная доска
	PLTGTDIRK TAGL47	382 417		SPATAGPOL TAGP37 TAGP60 TAGP63 TAGP81 TAGP74 TAGP75	441x330 445x334 435x361 436x334 466x300 420x363 423x357
Круглая разделочная доска					Доска пластиковая для HR0860

	Артикул	Размеры, мм		Артикул	Размеры, мм
	PLTGTDPOL TAGP48	382 417	Доска для круглой мойки		CESINX1 395x310
	PLTAGPOLSI	420x166	Универсиальная разделочная доска (для Atlantic)		CES47 330
	TAGP77	242x194	Доска малая универсальная		SPVASINX 278x140
	TAGCR	479x271	Стеклянная разделочная доска		CES46 320
	TAGRLUX	479x271	Стеклянная разделочная доска для LUX 86.20		VASCN VASSP 330x170 330x170
	SPCESINX	386x315	Прямоугольная корзина из нержавеющей стали		LXVASINX 380x165

	Артикул	Размеры, мм		Артикул	Размеры, мм
	HRVASINX			SCA190CP	
Коландер из нержавеющей стали			Пробка-автомат для одной чаши с заглушкой		
	VAS94	320x183		SCA290CP	
Коландер из нержавеющей стали			Пробка-автомат для двух чаш с заглушкой		
	VAS93	318x170		PLCOPVAS	420x366
Коландер из нержавеющей стали			Крышка на чашу	COL29	420x366
				COL45	420x366
	SPVASPOL	297x160		CTPC10P	
Коландер из поликарбоната			Круглый перелив		
	SCA190			COPPILT10	
Пробка-автомат для одночашевой мойки			Заглушка для круглого слива		
	SCA290			CTPC10P	
Пробка-автомат для двухчашевой мойки			Перелив Plados квадратный		

Артикул Размеры, мм

Артикул Размеры, мм



DISP 300 мл

Диспенсер
для жидкого мыла



BRILLCARE

Чистящее средство для
ежедневного ухода за мойкой



**DISP
(COLORATO)** 300 мл

Диспенсер для
жидкого мыла - все цвета



EXTRACARE

Чистящее средство
для особого ухода



GANCIST10

Крепеж для
монтажа мойки под столешницу



KITFRESA

Комплект для
вырезания отверстия



FRESA

Запасной элемент



PULLAV

Чистящее средство
для моек

Измельчители пищевых отходов

ГИГИЕНИЧНОСТЬ И ЧИСТОТА НА КУХНЕ С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯМИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ PLADOS.

Измельчитель пищевых отходов Plados избавляет от пищевых отходов удобным, практичным и безопасным путем.

Мусор, выброшенный в бак, часто является причиной беспорядка, грязи, запаха и иногда привлекает надоедливых насекомых.

Использование измельчителя отходов позволяет устранить данные проблемы, облегчая работу по дому.

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЮ:

ФРУКТЫ

ОВОЩИ

РЫБЬИ КОСТИ

МЕЛКИЕ КОСТИ

МАКАРОНЫ

ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА

ОРЕХИ

И Т.Д



TBG05

1/2 л.с.

380 Вт

220-240 В / 50 Гц

Класс I

Звукоизоляция

Масса 6,5 кг

Размеры 182x327 мм

TBG075

3/4 л.с.

600 Вт

220-240 В / 50 Гц

Класс I

Звукоизоляция

Масса 8,5 кг

Размеры 182x327 мм

Аксессуары к измельчителю пищевых отходов



PLRCOM

Радиуправление



PLMET

Кнопка из хромированного металла



PLABS


Кнопка из хромированного АБС-пластика



KITSIVA

Набор специальных клапанов измельчителя (для вставки в сифон)

Внутреннее устройство измельчителя пищевых отходов



Первый измельчитель,
получивший знак качества IMQ



CCA
CENELEC

Ultragranit



UG 50 Земля



UG 51 Старый камень



UG 55 Сахара



UG 56 Жасмин



UG 58 Молоко



UG 70 Матовый чёрный



UG 71 Серый



UG 72 Трюфель



UG 90 Белый опал

Ultragranit



UG 91 Графитово-серый



UG 94 Овёс



UG 95 Эбонитово-чёрный



UG 98 Полярный белый

Ultrametal



UM 41 Алюминий



UM 42 Титан



UM 44 Чёрный



UM 45 Бежевый



UM 60 Медь



UM 64 Тёмно-коричневый

Ultraquarz



UQ 21 Голубая лагуна



UQ 22 Жёлтый



UQ 23 Аквамарин



UQ 24 Полярный голубой



UQ 25 Грейпфрутово-желтый



UQ 26 Зелёный антик

Дополнительные цвета смесителей PLADOS



17 Медь



18 Бронза

Соответствие моек PLADOS ширине тумбы

Прямоугольная тумба <40 см>



ATLANTIC 43.10

Прямоугольная тумба <45 см>



CORAX 86.10



CORAX 79.10



SPAZIO 86.10



SPAZIO 79.10



ATLANTIC 86.10



PROFILO 86.10



HARMONY 86.10



HARMONY 61.10



HARMONY 43.10



ONE 41.10



ATLANTIC 51.10



HARMONY 51.10

Прямоугольная тумба <50 см>



CORAX 98.10



ELEGANCE 86.10



ELEGANCE 78.10

Прямоугольная тумба <60 см>



CORAX 99.15



SPAZIO 99.15



ATLANTIC 99.15



HARMONY 99.15



SPAZIO 98.15



ELEGANCE 99.10



HARMONY 79.15



HARMONY 61.15



ONE 60.10



ONE 56.10

Соответствие моек PLADOS ширине тумбы

Прямоугольная тумба <80 см



CORAX 116.20



SPAZIO 116.20



ATLANTIC 116.20



ATLANTIC 116.25



HARMONY 116.20



ELEGANCE 116.20



HARMONY 99.10



CORAX 79.20



HARMONY 79.20



SPAZIO 79.20



ONE 76.10

Прямоугольная тумба <90 см



ELEGANCE 86.20



LUX 86.20



CORAX 86.20



HARMONY 86.20



SPAZIO 86.20



ATLANTIC 86.20



UNIVERSO 86.20



HARMONY 86.00

Прямоугольная тумба 90x90 и 1050x1050 см



HARMONY 106.15



HARMONY 99.20



ATLANTIC 83.20



HARMONY 83.20

Прямоугольная тумба <100 см



SPAZIO 99.25



Официальный дистрибьютор
компании PLADOS в Украине -
КОРПОРАЦИЯ «МИРС»
Украина, 65012, г. Одесса, ул. Б. Арнаутская, 53
Тел.: +38(0482) 305-530, 305-508
Факс: +38(0482) 305-555
e-mail: mirs@tango.com.ua
www.mirs.com.ua

www.plados.com.ua